

BOSCH Serie 6 lave-vaisselle entièrement intégrable - SMT6EB802E

BOSCH



1?579,00 €

TVA incl.



Payable en éco-chèques

Numéro d'article	SMT6EB802E
EAN	4242005501229
Marque	BOSCH

Description du produit

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Consommation Energie² / Eau³: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 13 couverts
- Durée progr. Eco? : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- EcoSilence Drive

Programmes/Options

- 4 options spéciales: Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfect+, Remote Start
- 6 programmes: Eco 50 °C, Express 60° 60 °C, Auto Soft 35-45°C 35-45 °C, Auto Mixed 45-65°C 45-65 °C, Auto Intensive 65-75°C 65-75 °C, Prélavage
- Machine Care
- Programme Favourite
- Home Connect par WLAN
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: Silence on demand

Caractéristiques techniques

- EfficientDry et échangeur thermique
- Revêtement intérieur: Acier inox
- AquaSensor
- OpenAssist
- Assistant de dosage
- Signal acoustique de fin de programme
- Départ différé électronique : jusqu'à 24 heures (via l'application)

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Je 09:00-12:00
Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00
Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 1

- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants: ouverture par double pression
- Glass protection technology
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

Confort/Sécurité

- Paniers Max Flex avec TouchPoints rouges
- Tiroir à couverts montable ultérieurement
- Zone Extra Clean
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Système d'extraction Easy Slide sur tous les niveaux
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (6x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur

Commande et affichage

- Commande tactile Clear Control
- TouchControl (noir)
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (Anglais)
- EmotionLight
- StatusLight
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Set décor en inox inclus

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Charnières Vario

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	Lave-vaisselle tout intégrable	Niveau sonore	42 dB
Gamme	Accentline	Système de porte	Charnière coulissante
Garantie légale	2 jaar	Série	SERIE 6

CONNECTIVITÉ	
Commande via application	Oui

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
Ma–Me 09:00–12:00 · 13:00–18:00
Je 09:00–12:00
Ve 09:00–12:00 · 13:00–18:00
Sa 09:00–12:00 · 13:00–16:00
Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 2

FONCTIONS			
Dosage automatique	Non	Nombre de programmes	6
Départ différé	Oui	Ouverture sans poignée	Oui
Indicateur lumineux	Voyant de temps restant	Système de séchage	Ouverture automatique de la porte
DIMENSIONS			
Hauteur	815 mm	Nombre de couverts	13
Hauteur maximale du panneau frontal	765 mm	Profondeur	550 mm
Largeur	598 mm		
INSTALLATION			
Hauteur maximale de niche	875 mm	Largeur minimale de niche	600 mm
Hauteur minimale de niche	815 mm	Profondeur minimale de niche	550 mm
SUPPLÉMENTAIRE			
Rangement des couverts	Panier à couverts		