


BOSCH SERIE 8 four multifonction - combi - 60cm - HNG978NM1

BOSCH



2?919,00 €

TVA incl.

Numéro d'article	HNG978NM1
EAN	4242005549498
Marque	BOSCH

Description du produit

Type de four / Modes de cuisson:

- 28 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Déshydrater, Maintenir chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce, Régénérer, Levage de pâte, Micro-ondes, Air pulsé 3D, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, Chaleur voûte/sole , 4D Hot air, Chaleur voûte/sole + microondes, Gril grande surface + micro-ondes, Gril petite surface + micro-ondes, Gril air pulsé + micro-ondes
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : Laisser reposer, Préchauffage
- Puissance micro-ondes max : 800 W - 5 puissances microondes (90 W,180 W,360 W,600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 67 l
- Cavit  du four : lisse

Supports d'enfournement / Syst me d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unit 
- Rails t lescopiques   1 niveau, pyrolyrables

Design:

- Surface mate
- Carbon Black
- Commande par touches sensibles TouchControl
- Anneau de contr le digital

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

T l. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Ferm 
Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Je 09:00-12:00
Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00
Di Ferm 

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 1

- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)

Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température

Indications de la température actuelle

Indication du préchauffage

Thermomètre de cuisson

- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- sonde de cuisson 3 points
- capteur mesurant le taux d'oxygène à l'intérieur du four, pour pains et pâtisseries
- Fonction Air Fry
- Préchauffage rapide
- Programme de détartrage

Steam Boost

niveau de vapeur élevé

niveau de vapeur faible

niveau de vapeur moyen

Fonction de séchage

- Ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles
- Crisp: pour une cuisson croustillante
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance
- Air pulsé 4D : répartition uniforme de la chaleur à tous les niveaux, simultanément

Accessoires:

- 1 x Plaque chauffante Air Fry, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Porte vitrée CoolTouch
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse

Sécurité enfants

Coupure de sécurité

Indication de la chaleur résiduelle

Bouton marche

Interrupteur de contact de porte

MAGASIN

Cremer Eric SPRL

Bourcy 735

6600 Bastogne

TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54

info@cremerelectro.be

cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu	Fermé
Ma–Me	09:00–12:00 · 13:00–18:00
Je	09:00–12:00
Ve	09:00–12:00 · 13:00–18:00
Sa	09:00–12:00 · 13:00–16:00
Di	Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026

Page 2

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	Four encastrable	Série	8
Couleur	Noir mat	Type de commande	Écran tactile
Gamme	Accent Line	Type de four	Multifonction
Garantie légale	2 jaar	Type de vapeur	Vapeur additionnelle
DIMENSIONS			
Capacité	67 l	Largeur	594 mm
Hauteur	595 mm	Profondeur	548 mm
CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Oui		
FONCTIONS			
Fonction micro-ondes	Oui	Nettoyage	Hydrolyse, Pyrolyse
INSTALLATION			
Hauteur maximale de niche	595 mm	Largeur minimale de niche	560 mm
Hauteur minimale de niche	585 mm	Profondeur minimale de niche	550 mm
Largeur maximale de niche	568 mm		
CONSOMMATION			
Puissance nominale	3600 W		
SUPPLÉMENTAIRE			
Rails télescopiques	Oui	Sonde de température	Non