

SIEMENS iQ700 four multifonction avec micro-ondes - 45cm - CM976GKB1

SIEMENS

22079,00 €

TVA incl.

Numéro d'article	CM976GKB1
EAN	4242003901380
Marque	SIEMENS



Description du produit

TYPE DE FOUR / MODES DE CUISSON:

19 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce, Micro-ondes, 4D Hot air, Chaleur voûte/sole + micro-ondes, Gril grande surface + micro-ondes, Gril petite surface + micro-ondes, Gril air pulsé + micro-ondes

Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : air fry, Laisser reposer, Préchauffage

Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)

Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments

Réglage de température: 30 °C - 300 °C

Volume intérieur: 45 l

SUPPORTS D'ENFOURNEMENT / SYSTÈME D'EXTRACTION:

Nombre de niveaux possibles: 3 unité

Rails télescopiques à 1 niveau, pyrolysables

DESIGN:

Black Steel Design

Commande par capteurs touchControl

Poignée en verre studioLine

Cavité intérieure en émail anthracite

NETTOYAGE:

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Je 09:00-12:00
Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00
Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 1

activeClean - nettoyage pyrolytique
Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)

- CONFORT :
- Assistant à commande vocale
 - Led-touch control (rouge/blanc)
 - Horloge électronique
 - Proposition de température
 - Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
 - Porte abattante, Système softClose : fermeture douce assistée,
 - Système softOpening : ouverture amorties
 - Système softOpening : ouverture amorties
 - cookControl Pro
 - Préchauffage rapide
 - coolStart
 - Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
 - Ventilateur de refroidissement
 - Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

ACCESSOIRES:

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

ENVIRONNEMENT/SÉCURITÉ:

Façade froide Confort: 30°C

Porte vitrée CoolTouch

Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse

Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm

Tension nominale: 220 - 240 V

Puissance totale de raccordement: 3.6 kW

DIMENSIONS:

Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm

Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires IQ700, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	Four encastrable	Série	IQ700
Couleur	Noir	Type de commande	Écran tactile
Gamme	Studioline	Type de four	Multifonction
Garantie légale	2 jaar	Type de vapeur	Sans vapeur

MAGASIN

Cremer Eric SPRL

Bourcy 735

6600 Bastogne

TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54

info@cremerelectro.be

cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu	Fermé
Ma–Me	09:00–12:00 · 13:00–18:00
Je	09:00–12:00
Ve	09:00–12:00 · 13:00–18:00
Sa	09:00–12:00 · 13:00–16:00
Di	Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026

Page 2

DIMENSIONS			
Capacité	45 l	Largeur	594 mm
Hauteur	455 mm	Profondeur	548 mm
CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Oui		
FONCTIONS			
Fonction micro-ondes	Oui	Nettoyage	Pyrolyse
INSTALLATION			
Hauteur maximale de niche	455 mm	Largeur minimale de niche	560 mm
Hauteur minimale de niche	450 mm	Profondeur minimale de niche	550 mm
Largeur maximale de niche	568 mm		
CONSOMMATION			
Puissance nominale	3600 W		
SUPPLÉMENTAIRE			
Rails télescopiques	Oui	Sonde de température	Non