

# BOSCH SERIE 4 lave-vaisselle entièrement intégrable - SMH4EAX28E

**BOSCH**



**1?349,00 €**

TVA incl.



Payable en éco-chèques

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numéro d'article | SMH4EAX28E    |
| EAN              | 4242005509294 |
| Marque           | BOSCH         |

## Description du produit

### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: A
- Consommation Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 13 couverts
- Durée progr. Eco? : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- EcoSilence Drive

### Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Court 60 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Programme Favourite
- Home Connect par WLAN
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

### Caractéristiques techniques

- EfficientDry et échangeur thermique
- Revêtement intérieur: Acier inox
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage

### MAGASIN

**Cremer Eric SPRL**  
Bourcy 735  
6600 Bastogne  
TVA BE 0479 941 152

### CONTACT

Tél. 061 21 81 54  
info@cremerelectro.be  
cremer.crownbasepro.be

### HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé  
Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00  
Je 09:00-12:00  
Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00  
Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00  
Di Fermé

### FICHE PRODUIT

21/10/2026  
Page 1

- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Glass protection technology
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

Confort/Sécurité

- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur

Commande et affichage

- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (Anglais)
- StatusLight
- Affichage du temps résiduel en minutes

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Charnières Vario

Spécifications

| GÉNÉRAL         |                                |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| Catégorie       | Lave-vaisselle tout intégrable | Système de porte | Charnière coulissante |
| Garantie légale | 2 jaar                         | Série            | SERIE 4               |
| Niveau sonore   | 42 dB                          |                  |                       |

| CONNECTIVITÉ             |     |
|--------------------------|-----|
| Commande via application | Oui |

| FONCTIONS           |                                               |                        |                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Dosage automatique  | Non                                           | Nombre de programmes   | 6                                 |
| Départ différé      | Oui                                           | Ouverture sans poignée | Nee                               |
| Indicateur lumineux | Voyant de temps restant, Voyant d'information | Système de séchage     | Ouverture automatique de la porte |

| DIMENSIONS                          |        |                    |        |
|-------------------------------------|--------|--------------------|--------|
| Hauteur                             | 815 mm | Nombre de couverts | 13     |
| Hauteur maximale du panneau frontal | 765 mm | Profondeur         | 550 mm |
| Largeur                             | 598 mm |                    |        |

MAGASIN

Cremer Eric SPRL  
Bourcy 735  
6600 Bastogne  
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54  
info@cremerelectro.be  
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé  
Ma–Me 09:00–12:00 · 13:00–18:00  
Je 09:00–12:00  
Ve 09:00–12:00 · 13:00–18:00  
Sa 09:00–12:00 · 13:00–16:00  
Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026  
Page 2

|                            |                |                              |                          |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>INSTALLATION</b>        |                |                              |                          |
| Hauteur maximale de niche  | <b>875 mm</b>  | Largeur minimale de niche    | <b>600 mm</b>            |
| Hauteur minimale de niche  | <b>815 mm</b>  | Profondeur minimale de niche | <b>550 mm</b>            |
| Largeur maximale de niche  | <b>608 mm</b>  |                              |                          |
| <b>EMBALLAGE</b>           |                |                              |                          |
| Poids de l'emballage       | <b>37,5 kg</b> |                              |                          |
| <b>SUPPLÉMENTAIRE</b>      |                |                              |                          |
| Panier inférieur relevable | <b>Non</b>     | Rangement des couverts       | <b>Panier à couverts</b> |