

SIEMENS IQ700 hotte murale - 90cm - LC91KLT65

SIEMENS

**1?669,00 €**

TVA incl.



Payable en éco-chèques

Numéro d'article	LC91KLT65
EAN	4242003908952
Marque	SIEMENS

Description du produit

Design:

HeadFree Glass Design

Montage mural

Hotte en verre noir

Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage

En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée

Pour le fonctionnement en recirculation, un kit de recirculation Clean Air Plus (accessoire) ou un kit de recirculation longue durée régénérable (accessoire) est nécessaire.

Caractéristiques principales:

iQdrive - Technologie BLDC efficace

2, LED, 3W, with température de couleur réglable

softLight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.

Fonction dim : la luminosité des éléments d'éclairage peut être ajustée.

Température de couleur: 3500 K

Intensité lumineuse: 422 lux

emotionLight Pro

Position Powerboost: La hotte peut être ouverte dans une position d'extraction définie afin d'augmenter le taux de détection des odeurs de cuisson particulièrement fortes et des grandes quantités de vapeur.

2 zones d'aspiration : face avant et face inférieure

3 filtre(s) à graisse métallique(s).

Confort d'utilisation :

climateControl sensor: Contrôle automatique des performances basé sur un capteur pour de meilleurs résultats

T54-SE5E rétroéclairé

3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives

MAGASIN

Cremer Eric SPRL

Bourcy 735

6600 Bastogne

TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54

info@cremerelectro.be

cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé

Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00

Je 09:00-12:00

Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00

Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00

Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026

Page 1

Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.

Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Retour automatique : 10 minutes

Connectivité:

Home Connect: faites fonctionner, surveillez et définissez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)

cookConnect: commande de la hotte via la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).

Hotte complètement automatique

Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)

Profils de performance: choisissez entre les profils standard, performance ou silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.

Bouton Favoris: accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec compte Home Connect connecté).

Smart Home trigger, via bouton Favoris (disponible avec compte Home Connect connecté) : ouvrez l'univers intelligent depuis votre hotte (service partenaire requis).

Eclairage LED avec température de lumière réglable : vous permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect

emotionLight Pro avec plus de 16 millions d'options de couleurs pour un éclairage inspirant via l'application Home Connect

Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect

Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)

Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec le compte Home Connect connecté) : gardez l'appareil toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Confort de nettoyage :

Angle d'ouverture extrêmement grand pour un accès facile au filtre et un nettoyage facile.

Surfaces et matériaux faciles à nettoyer

Cadre intérieur facile à nettoyer

Filtre(s) métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Performances en évacuation :

Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : débit d'extraction 228 M3H ; niveau sonore 35 DB (A) re1pW Vitesse 2 : débit d'extraction 325 M3H ; niveau sonore 43 DB (A) re1pW Vitesse 3 : débit d'extraction 441 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Intensive 1: débit d'extraction 753 M3H ; niveau sonore 65 DB (A) re1pW Intensive 2: débit d'extraction 1007 M3H; niveau sonore 70 DB (A) re1pW

MAGASIN

Cremer Eric SPRL

Bourcy 735

6600 Bastogne

TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54

info@cremerelectro.be

cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé

Ma–Me 09:00–12:00 · 13:00–18:00

Je 09:00–12:00

Ve 09:00–12:00 · 13:00–18:00

Sa 09:00–12:00 · 13:00–16:00

Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026

Page 2

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	Hotte murale	Niveau sonore maximal	51 dB
Couleur	Noir	Niveau sonore minimal	35 dB
Gamme	Studioline	Série	IQ700
Garantie légale	2 jaar	Type de commande	Écran tactile
Modèle	Tête libre	Type de système d'extraction	Système d'air et de recirculation
CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Oui	Commande via table de cuisson	Oui
CONSOMMATION			
Débit maximal recyclage	435 m³	Débit maximal évacuation	441 m³
DIMENSIONS			
Hauteur	855 mm	Profondeur	447 mm
Largeur	890 mm		
FONCTIONS			
Éclairage	Oui		
SUPPLÉMENTAIRE			
Moteur inclus	Oui	Télécommande incluse	Non