

SIEMENS IQ300 hotte intégré - 60cm - LJ65BCC60

SIEMENS



479,00 €

TVA incl.



Numéro d'article	LJ65BCC60
EAN	4242003976357
Marque	SIEMENS

Description du produit

Design:

- ? Installation dans un meuble haut
- ? Installation à fleur de surface pour une intégration parfaite dans les meubles hauts
- ? Panneau en verre : verre clair
- ? Optimisation de l'espace de rangement : capacité maximale de 10 kg de chaque côté de la hotte
- ? Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage

Caractéristiques principales:

- ? Moteur capacitif
- ? 2 x LED 1.5W
- ? Température de couleur : 3500 K
- ? Intensité lumineuse: 316 lux
- ? 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

- ? Visière en verre inclinable
- ? Protection des placards : protection latérale et arrière supplémentaire contre la vapeur
- ? Bandeau de commande avec boutons-poussoirs
- ? 3 puissances d'aspiration

Confort de nettoyage :

- ? Surfaces et matériaux faciles à nettoyer
- ? Filtre(s) métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- ? Surfaces enduites pour réduire la sensibilité aux empreintes digitales

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Je 09:00-12:00
Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00
Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 1

Mode évacuation :

? Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre

appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction :

Vitesse 1 : puissance d'extraction 349 M3H; niveau sonore 54 DB(A) re1pW

? Vitesse 2 : puissance d'extraction 458 M3H; niveau sonore 60 DB (A) re1pW
Vitesse 3 : puissance d'extraction 583 M3H; niveau sonore 65 DB (A) re1pW

? Classe d'efficacité énergétique: B*

? Consommation énergétique moyenne: 70.5 kWh/an*

? Classe d'efficacité ventilateur: B*

? Classe d'efficacité éclairage: A*

? Classe d'efficacité filtre à graisse: B*

Mode recyclage :

? Pour le fonctionnement en recyclage, un kit de recyclage Clean Air longue durée (accessoire) est nécessaire

? Le filtre anti-odeurs Clean Air longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)

? Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air longue durée (disponible en option) : Vitesse 1 : puissance d'extraction 333 M3H; niveau sonore 61 DB(A) re1pW

? Vitesse 2 : puissance d'extraction 441 M3H; niveau sonore 68 DB(A) re1pW

? Vitesse 3 : puissance d'extraction 521 M3H; niveau sonore 72 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :

? Données de consommation :

? Puissance de raccordement : 200 W

? Tension : 220 - 240 V

? Durabilité :

? Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2

? Emballage respectueux de l'environnement

? Filtre à odeurs Long-life Clean Air disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois.

Informations sur la planification et l'installation :

? Installation dans un meuble haut de 60 cm

? Conception intégrée : système d'installation facile

? Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 340 x 598 x 298 mm

? Dimensions encastrées (H x L x P) : min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm

? Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm

? Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option.

? Tuyau de diamètre Ø 150 mm

MAGASIN

Cremer Eric SPRL

Bourcy 735

6600 Bastogne

TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54

info@cremerelectro.be

cremer.crowbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé

Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00

Je 09:00-12:00

Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00

Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00

Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026

Page 2

? Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	Hotte encastrable	Niveau sonore minimal	54 dB
Couleur	Noir mat	Série	IQ300
Garantie légale	2 jaar	Type de commande	Boutons-poussoirs
Niveau sonore maximal	65 dB	Type de système d'extraction	Système d'air et de recirculation
CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Non	Commande via table de cuisson	Non
CONSOMMATION			
Débit maximal recyclage	521 m³	Débit maximal évacuation	583 m³
DIMENSIONS			
Hauteur	340 mm	Profondeur	298 mm
Largeur	598 mm		
INSTALLATION			
Hauteur niche	340 mm	Profondeur niche	300 mm
Largeur niche	560 mm		
FONCTIONS			
Éclairage	Oui		
SUPPLÉMENTAIRE			
Moteur inclus	Oui	Télécommande incluse	Non