

SIEMENS IQ300 hotte télescopique - 60cm - LI67SB531S

SIEMENS

**759,00 €**

TVA incl.



Numéro d'article	LI67SB531S
EAN	4242003880203
Marque	SIEMENS

Description du produit

SPECIFICATIONS

Variante

60 cm
argent métallique
Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 60 cm de large
Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)

Design Confort

Commande électronique avec boutons tactiles, affichage LED
Commandes électroniques avec boutons tactiles et affichage LED
Commandes électroniques
boutons tactiles (4 puissances d'aspiration dont une position intensive) avec affichage LED
Commande électronique de base
boutons tactiles
4 puissances d'aspiration dont une position intensive
Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
Arrêt différé (10 minutes)

Fonctionnement/puissance

2 x 1,5 W module LED

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu	Fermé
Ma-Me	09:00-12:00 · 13:00-18:00
Je	09:00-12:00
Ve	09:00-12:00 · 13:00-18:00
Sa	09:00-12:00 · 13:00-16:00
Di	Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 1

Température de couleur: 3500 K
Intensité lumineuse: 294 lux
Cache filtre design en inox
2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle

Performance

Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 399 m³/h
position intensive: 728 m³/h
Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 399 m³/h, position intensive: 728 m³/h
Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
Fonctionnement normal 399 m³/h: 53 dB(A) re 1 pW
Position intensive 728 m³/h: 68 dB(A) re 1 pW
Extraction d'air DIN/EN 61591:
399 m³/h
Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 53 dB(A) re 1 pW
Niveau de bruit en fonctionnement normal: 53 dB*
iQdrive - Technologie BLDC efficace avec 2 ventilateurs à haute performance
iQdrive - Technologie BLDC efficace

Informations installation

Elément télescopique facile à monter
Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
avec clapet anti retour
Câble de raccordement avec prise: 1.75 m

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	Hotte télescopique	Série	IQ300
Couleur	Gris	Type de commande	Boutons-poussoirs
Garantie légale	2 jaar	Type de système d'extraction	Système d'air et de recirculation
Niveau sonore minimal	53 dB		

CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Non	Commande via table de cuisson	Non

CONSOMMATION			
Débit maximal recyclage	358 m³	Débit maximal évacuation	399 m³

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
Ma–Me 09:00–12:00 · 13:00–18:00
Je 09:00–12:00
Ve 09:00–12:00 · 13:00–18:00
Sa 09:00–12:00 · 13:00–16:00
Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 2

DIMENSIONS			
Hauteur	426 mm	Profondeur	290 mm
Largeur	598 mm		
INSTALLATION			
Hauteur niche	385 mm	Profondeur niche	290 mm
Largeur niche	524 mm		
FONCTIONS			
Éclairage	Oui		
SUPPLÉMENTAIRE			
Moteur inclus	Oui	Télécommande incluse	Non