

SIEMENS IQ500 table de cuisson avec hotte intégrée - 80cm - ED807HQ26E

SIEMENS



2?919,00 €

TVA incl.



Numéro d'article	ED807HQ26E
EAN	4242003946220
Marque	SIEMENS

Description du produit

Flexibilité des zones de cuisson

2 zones combi.

: utilisez des ustensiles de cuisine plus gros en connectant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone.

Zone de cuisson avant gauche: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. 3.7 kW)

Zone de cuisson arrière gauche: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. 3.7 kW)

Zone de cuisson arrière droit: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. 3.7 kW)

Zone de cuisson avant droite: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. 3.7 kW)

Facilité d'utilisation

touchSlider: contrôlez directement la puissance avec la barre tactile en impression sur votre table de cuisson.

Bouton Favoris: accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec compte Home Connect connecté).

Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).

Minuterie d'arrêt: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)

alternative: une alarme retentit à la fin du temps programmé (par exemple pour les pâtes)

Volume sonore adaptable aux préférences et besoins personnels.

Gain de temps et efficacité

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Je 09:00-12:00
Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00
Di Fermé

FICHE PRODUIT

20/10/2026
Page 1

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.

panBoost, sélectionnable via le bouton Favoris/Home Connect App (disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect): chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.

Fonction quickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.

Fonction reStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Assistance à la cuisson

fryingSensor Pro - 11 niveaux de température: évitez les plats brûlés grâce à la régulation automatique de la température de votre poêle avec le capteur intégré dans votre table de cuisson.

Assistant de cuisson: trouvez facilement le bon réglage de température pour un certain plat via l'application Home Connect.

Connectivité

HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance): vérifiez si la table de cuisson est éteinte même lorsque vous n'êtes pas chez vous et recherchez des recettes ou des fonctions supplémentaires via l'application Home Connect

Smart Home Trigger, via le bouton Favoris (disponible via un compte Home Connect connecté): open up the smart universe from your cooktop (partner service required).

L'appareil peut être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : gardez l'appareil toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Design

Design Pur, encastrément à fleur de plan - studioLine

studioLine impression exclusive : design minimaliste grâce à une impression plus sombre des zones de cuisson.

Sécurité

Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.

Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.

Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.

Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).

Installation

Dimensions de l'appareil (HxLxP): 227 x 792 x 512

Encastrément (HxLxP): 227 x 796 x 516

Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm

Puissance de raccordement : 7400 W

Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si

nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).

Câble de raccordement : 110 cm, Câble de raccordement inclus

Accessoires

filtre cleanAir Plus, Élément télescopique pour recyclage sans conduits d'installation inclus

Pour une installation dans des plans de travail en pierre, granit ou synthétique. D'autres matériaux de plan de travail nécessitent un contrôle d'adéquation avec le fabricant du plan de travail.

Installation possible dans un meuble de 60 cm

Ventilation intégrée

Table de cuisson à induction avec hotte aspirante haute performance entièrement intégrée.

Convient pour l'extraction d'air ou en mode recyclage (y compris les modes logiciels différenciés). Les accessoires d'installation pour les configurations en recyclage sans raccordement, dont quatre filtres anti-odeurs cleanAir Plus et un élément télescopique, sont inclus dans la table de cuisson. Des accessoires pour d'autres options d'installation sont disponibles, détails dans les notes de planification.

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	Plaque de cuisson avec hotte intégrée	Série	IQ500
Couleur	Noir	Type de commande	Commande à touches sensibles
Gamme	Studioline	Type de finition des bords	Sans finition de bord
Garantie légale	2 jaar	Type de plaque de cuisson	Plaque à induction
Niveau sonore maximal	69 dB		

CONNECTIVITÉ	
Commande via application	Oui

CONSOMMATION	
Débit maximal	500 m³
Puissance nominale	7400 W
	Puissance réglable
	Oui

DIMENSIONS	
Hauteur	227 mm
	Nombre de zones de cuisson
	4
Largeur	792 mm
	Profondeur
	512 mm

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
Ma–Me 09:00–12:00 · 13:00–18:00
Je 09:00–12:00
Ve 09:00–12:00 · 13:00–18:00
Sa 09:00–12:00 · 13:00–16:00
Di Fermé

FICHE PRODUIT

20/10/2026
Page 3

INSTALLATION			
Hauteur minimale de niche	227 mm	Largeur minimale de niche	796 mm
Installation	À fleur	Profondeur maximale de niche	516 mm
Kit de recirculation inclus	Oui	Profondeur minimale de niche	516 mm
Largeur maximale de niche	796 mm	Recirculation ou évacuation	Recirculation et évacuation

RACCORDEMENT	
Raccordement électrique	1-fase, 3-fase

FONCTIONS	
Sécurité enfant	Oui

SUPPLÉMENTAIRE	
Moteur inclus	Oui

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
 Bourcy 735
 6600 Bastogne
 TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
 info@cremerelectro.be
 cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
 Ma–Me 09:00–12:00 · 13:00–18:00
 Je 09:00–12:00
 Ve 09:00–12:00 · 13:00–18:00
 Sa 09:00–12:00 · 13:00–16:00
 Di Fermé

FICHE PRODUIT

20/10/2026
 Page 4