

LIEBHERR side-by-side - MBSDDI905820

LIEBHERR

4?499,00 €

TVA incl.



Numéro d'article	MBSDDI905820
EAN	4016803097617
Marque	LIEBHERR

Description du produit

Numéro EPREL 2201116

Carrosserie / Couleur porte Silver / Acier inox Matériaux du boîtier Acier Matériau de la porte/ du couvercle Acier inox Volume brut total 620 l
Volume total 546 l

Volume du compartiment réfrigérateur 309 l

Volume du compartiment congélateur 237 l

Classe énergétique Consommation électrique par an 286 kWh

Consommation d'énergie par 24 heures 0,8

Frais d'énergie par an € 86,-

Indice d'efficacité énergétique 80

Dimensions

Hauteur 180,5 cm

Largeur 90,6 cm

Profondeur 74,5 cm

Poids max. de la porte du placard réfrigérateur - Poids net / Poids brut 152,6 kg / 166,1 kg

Hauteur emballage 1919 mm

Largeur emballage 974 mm

Profondeur emballage 837 mm

Refrigerer

Plage de température réfrigération de +3°C à +9°C

Système de dégivrage réfrigérateur Dégivrage auto Ventilateur PowerCooling

Tablettes de rangement 5

dont réglable(s) en hauteur 3

Matériau tablette de rangement Verre Étagères de porte réglables en hauteur Oui

Matériau balconnets de porte verre, finition plastique Design balconnets de porte Comfort GlassLine Casier à oeufs variable Beurrier Oui

Éclairage réfrigérateur Colonne lumineuse LED des deux côtés et éclairage de plafond LED

Éclairage BioFresh/BioCool Éclairage LED

BioFresh-Plus BioFreshProfessional

Zone climatique compartiment réfrigérateur HydroBreeze / Fruit & Vegetable / Meat & Dairy (+0°)

MAGASIN

Cremer Eric SPRL

Bourcy 735

6600 Bastogne

TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54

info@cremerelectro.be

cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé

Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00

Je 09:00-12:00

Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00

Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00

Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026

Page 1

Tiroirs BioFresh (0°) 2

Système d'extraction de tiroir

télescopique à pleine extension avec fermeture automatique en douceur Humidité réglable Hygrométrie réglable dans 1 tiroir FlexSystem Oui

Stockage de bouteilles plateau à bouteilles intégré

SuperCool automatique avec affichage du temps résiduel

Oui, également réglable via l'appli

InfinitySpring dans la porte

Congeler

Système de congélation NoFrost

NoFrost Oui

Dégivrage congélateur Dégivrage auto Plage de température congélation -15 °C à -24 °C

VarioTemp Oui

Tiroirs de congélation 4

FrostSafe Oui

Tiroirs congélateur sur rails télescopiques Oui

Capacité de congélation 5 kg / 24 heures Durée de conservation en cas de panne 14 heures Nombre d'étoiles du compartiment congélateur Nombre de plaques d'évaporateur 2

Éclairage de congélateur Éclairage LED

BottleTimer Oui, uniquement via l'applilication

SuperFrost (en fonction de la charge) Oui, également réglable via l'appli

VarioSpace Oui

IceCenter Oui

Capacité de production de l'IceMaker 1,8 kg / 24 heures MaxIce kg/24h

Capacité de stockage maximale 1,8 kg

Spécifications

GÉNÉRAL			
Modèle	994795951	Niveau sonore	39 dB
Catégorie	Side-by-side	Système de congélation	No-frost
Couleur	Acier inoxydable / inox	Série	Prime
Garantie légale	2 jaar	Écran	Écran numérique
RACCORDEMENT			
Alimentation en eau	Raccordement à l'eau		
DIMENSIONS			
Capacité	546 l	Largeur	906 mm
Capacité du compartiment congélateur	237 l	Nombre de portes	4
Capacité du compartiment réfrigérateur	309 l	Profondeur	745 mm
Hauteur	1805 mm		
CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Oui		

SUPPLÉMENTAIRE			
Distributeur	Distributeur d'eau et de glaçons	Fonctions internes	Aucun

MAGASIN

Cremer Eric SPRL

Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
Ma–Me 09:00–12:00 · 13:00–18:00
Je 09:00–12:00
Ve 09:00–12:00 · 13:00–18:00
Sa 09:00–12:00 · 13:00–16:00
Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 3