

SIEMENS iQ700 four multifonction avec vapeur - 60cm - HS958GED1

SIEMENS

**3?149,00 €**

TVA incl.



Payable en éco-chèques

Numéro d'article	HS958GED1
EAN	4242003902745
Marque	SIEMENS

Description du produit

TYPE DE FOUR / MODES DE CUISSON:

24 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce, Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, cuisson sous-vide, Air pulsé 3D, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, Chaleur voûte/sole
fullSteam Plus

Réglage de la température: 30 °C - 250 °C

Volume intérieur: 71 l

SUPPORTS D'ENFOURNEMENT / SYSTÈME D'EXTRACTION:

varioClip rails Plus, entièrement extensible, avec fonction d'arrêt

Porte vitrée CoolTouch

Nombre de niveaux possibles: 5 unité

DESIGN:

Led-touch control (rouge/blanc)

Black Steel Design

Poignée en verre studioLine

Cavité intérieure en émail anthracite

NETTOYAGE:

Porte en verre plein

CONFORT :

Commande par capteurs touchControl

MAGASIN

Cremer Eric SPRL

Bourcy 735

6600 Bastogne

TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54

info@cremerelectro.be

cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé

Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00

Je 09:00-12:00

Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00

Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00

Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026

Page 1

Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

Horloge électronique

Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : air fry, Laisser reposer, Préchauffage

Préchauffage rapide

Porte abattante, Système softClose : fermeture douce assistée, Système softOpening : ouverture amorties

Proposition de température

Indications de la température actuelle Indication du préchauffage

Thermomètre de cuisson

cookControl Pro

Brunissement personnalisé avec caméra

food recognition: reconnaissance des plats par la caméra du four et l'IA.

sonde de cuisson 3 points

capteur mesurant le taux d'oxygène à l'intérieur du four, pour pains et pâtisseries

Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles

top, left and right (mid oven) : double éclairage LED

Branchement fixe

coolStart

Système softOpening : ouverture amorties

Générateur de vapeur hors de la cavité

Détection du point d'ébullition

Programme de détartrage steamBoost niveau de vapeur élevé niveau de vapeur faible niveau de vapeur moyen Fonction de séchage - Ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.

Ventilateur de refroidissement

ACCESSOIRES:

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x éponge, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

Sécurité enfants

Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Tension nominale: 220 - 240 V

Puissance totale de raccordement: 3.6 kW

Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm

Longueur du tuyau d'eau à l'extérieur de l'appareil : 700mm

Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A +++ à D)

Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.87 kWh

Consommation énergétique air chaud:0.69 kWh

Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité:71 l

DIMENSIONS:

Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu	Fermé
Ma–Me	09:00–12:00 · 13:00–18:00
Je	09:00–12:00
Ve	09:00–12:00 · 13:00–18:00
Sa	09:00–12:00 · 13:00–16:00
Di	Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 2

ecoClean Plus : Parois latérales, paroi arrière, voûte
Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	Four combiné vapeur encastrable	Garantie légale	2 jaar
Couleur	Noir	Série	IQ700
Gamme	Studioline	Type de commande	Écran tactile
RACCORDEMENT			
Alimentation en eau	Raccordement à l'eau		
DIMENSIONS			
Capacité	71 l	Largeur	594 mm
Hauteur	595 mm	Profondeur	548 mm
CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Oui		
FONCTIONS			
Fonction four	Oui	Nettoyage	Hydrolyse
Fonction micro-ondes	Non		
INSTALLATION			
Hauteur maximale de niche	595 mm	Largeur minimale de niche	560 mm
Hauteur minimale de niche	585 mm	Profondeur minimale de niche	550 mm
Largeur maximale de niche	568 mm		
SUPPLÉMENTAIRE			
Sonde de température	Oui		