

SIEMENS IQ500 hotte décorative - 90cm - LC97BDN60

SIEMENS



1?039,00 €

TVA incl.



Payable en éco-chèques

Numéro d'article	LC97BDN60
EAN	4242003976326
Marque	SIEMENS

Description du produit

Design:

? Montage mural

? Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage

Caractéristiques principales:

? iQdrive - Technologie BLDC efficace

? 2 x 3W LED avec température de couleur réglable

? softLight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur

? Fonction dim : la luminosité des éléments d'éclairage peut être ajustée.

? Température de couleur : 3500 K

? Intensité lumineuse: 461 lux

? 3 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

? Verre façade avec éléments de commande intégrés pour une utilisation facile

? Contrôle électronique par touchControl, rétroéclairé

? 4 puissances d'aspiration dont une position intensive

? Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.

? Arrêt différé (10 minutes)

Connectivité:

? Home Connect: faites fonctionner, surveillez et définissez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)

? cookConnect: commande de la hotte via la table de cuisson: active

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu	Fermé
Ma-Me	09:00-12:00 · 13:00-18:00
Je	09:00-12:00
Ve	09:00-12:00 · 13:00-18:00
Sa	09:00-12:00 · 13:00-16:00
Di	Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 1

automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).

? intelligent hood automatic: la hotte adapte automatiquement la vitesse du ventilateur grâce à la plaque de cuisson fournissant en continu les données de cuisson (fonctionne avec toutes les plaques à induction actuelles avec touchSlider ; pour les autres plaques de cuisson Home Connect, la hotte peut être contrôlée directement depuis la plaque de cuisson, à condition qu'un compte Home Connect connecté soit disponible)

? Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)

? Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect

? Eclairage LED avec température de lumière réglable : vous permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect

? Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation des filtres à graisse et des filtres à odeurs disponibles via l'application Home Connect.

? Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect

? Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect

? Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)

? Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec le compte Home Connect connecté) : gardez l'appareil toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Confort de nettoyage :

? Surfaces et matériaux faciles à nettoyer

? Filtre(s) métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

? Surfaces enduites pour réduire la sensibilité aux empreintes digitales

Mode évacuation :

? Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 242 M3H; niveau sonore 43 DB (A) re1pW
Vitesse 2 : puissance d'extraction 335 M3H; niveau sonore 51 DB (A) re1pW
Vitesse 3 : puissance d'extraction 399 M3H; niveau sonore 56 DB (A) re1pW
Vitesse intensive 1 : puissance d'extraction 699 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW

? Classe d'efficacité énergétique: A++*

? Consommation énergétique moyenne: 24.5 kWh/an*

? Classe d'efficacité ventilateur: A*

? Classe d'efficacité éclairage: A*

? Classe d'efficacité filtre à graisse: B*

Mode recyclage :

? Pour le fonctionnement en recyclage, un kit de recyclage Clean Air longue durée (accessoire) est nécessaire

? Le filtre anti-odeurs Clean Air longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)

MAGASIN

Cremer Eric SPRL

Bourcy 735

6600 Bastogne

TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54

info@cremerelectro.be

cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé

Ma–Me 09:00–12:00 · 13:00–18:00

Je 09:00–12:00

Ve 09:00–12:00 · 13:00–18:00

Sa 09:00–12:00 · 13:00–16:00

Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026

Page 2

? Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air longue durée (disponible en option) : Vitesse 1 : puissance d'extraction 239 M3H; niveau sonore 50 DB(A) re1pW
? Vitesse 2 : puissance d'extraction 334 M3H; niveau sonore 59 DB(A) re1pW
? Vitesse 3 : puissance d'extraction 410 M3H; niveau sonore 64 DB(A) re1pW
? Vitesse intensive 1 : puissance d'extraction 677 M3H; niveau sonore 73 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :
? Données de consommation :
? Puissance de raccordement : 115 W
? Tension : 220 - 240 V

? Durabilité :
? Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
? Emballage respectueux de l'environnement
? Système de ventilation la plus efficace disponible sur le marché
? Filtre à odeurs Long-life Clean Air disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois.
Informations sur la planification et l'installation :
? Facilité d'installation réduisant les efforts lors de la pose
? Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-895 x 898 x 500 mm

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	Hotte murale	Niveau sonore minimal	43 dB
Couleur	Noir mat	Série	IQ500
Garantie légale	2 jaar	Type de commande	Écran tactile
Modèle	En T	Type de système d'extraction	Système d'air et de recirculation
Niveau sonore maximal	56 dB		

CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Oui	Commande via table de cuisson	Oui

CONSOMMATION			
Débit maximal recyclage	410 m³	Débit maximal évacuation	399 m³

DIMENSIONS			
Hauteur	635 mm	Profondeur	500 mm
Largeur	898 mm		

FONCTIONS			
Éclairage	Oui		

SUPPLÉMENTAIRE			
Moteur inclus	Oui	Télécommande incluse	Non