

SIEMENS IQ500 hotte plafonnier - 90cm - LR97CBS20

SIEMENS



2?119,00 €

TVA incl.



Numéro d'article	LR97CBS20
EAN	4242003831663
Marque	SIEMENS

Description du produit

Informations générales:

Classe d'efficacité énergétique: A*

Consommation énergétique moyenne: 34.7 kWh/an*

Classe d'efficacité ventilateur: A*

Classe d'efficacité éclairage: A*

Classe d'efficacité filtre à graisse: E*

Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB*

Fonctionnement / Puissance:

Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson

Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage

Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option)

Extraction d'air DIN/EN 61591:

fonctionnement normal: 450 m³/h

position intensive: 760 m³/h

iQdrive

Technologie BLDC efficace

Aspiration à double flux

Confort / Sécurité:

HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance) pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)

cookConnect: commande de la hotte via la table de cuisson

(avec table de cuisson compatible)

Hotte entièrement automatique

Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)

Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)

Fonction intervalle: disponible via Home Connect

Fonction silence: disponible via Home Connect

3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Je 09:00-12:00
Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00
Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 1

Position intensive avec retour automatique
Arrêt différé (10 minutes)
climateControl-Sensor
Commande électronique avec affichage LED
Télécommande infrarouge
Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
Fonctionnement normal 450 m³/h: 44 dB (A) ou 56 dB(A) re 1 pW
Position intensive 760 m³/h: 56 dB(A) ou 68 dB(A) re 1 pW
2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
Eclairage du plan de travail: 4 module LED de 3 W
Fonction dim
softLight
Cadre intérieur easy to clean en inox
Moteur orientable, sortie d'air possible sur les quatre côtés

Design:
Aspiration tangentielle
Cache-filtre en verre
Eclairage LED design sous verre

Dimensions:
Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm
Dimensions de l'appareil (LxP): 900 x 500
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 299 x 888 x 487 mm

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	Hotte plafond	Niveau sonore minimal	41 dB
Couleur	Blanc	Série	IQ500
Garantie légale	2 jaar	Type de commande	Avec télécommande
Niveau sonore maximal	56 dB	Type de système d'extraction	Système d'air et de recirculation
CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Oui	Commande via table de cuisson	Oui
CONSOMMATION			
Débit maximal recyclage	422 m³	Débit maximal évacuation	459 m³
DIMENSIONS			
Hauteur	300 mm	Profondeur	500 mm
Largeur	900 mm		
INSTALLATION			
Hauteur niche	299 mm	Profondeur niche	487 mm
Largeur niche	888 mm	Type de montage	Encastré

FONCTIONS			
Éclairage	Oui		

SUPPLÉMENTAIRE			
Moteur inclus	Oui	Télécommande incluse	Oui

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
 Bourcy 735
 6600 Bastogne
 TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
 Ma–Me 09:00–12:00 · 13:00–18:00
 Je 09:00–12:00
 Ve 09:00–12:00 · 13:00–18:00
 Sa 09:00–12:00 · 13:00–16:00
 Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
 Page 3